

Funk-Fingerscan NB870N mit Master-Funkschlüssel

Radio fingerprint scanner NB870N with master key

1 Lieferumfang | Scope of delivery



- Funk-Fingerscan mit flacher Edelstahlblende und Anschlusskabel (1600 mm)
- Master-Funkschlüssel
- 4 Befestigungsschrauben M3 x 8 mm für Aluminium + Stahl
- 4 Befestigungsschrauben 3 x 20 mm für Holz + Kunststoff
- QuickStartGuide
- Radio fingerprint scanner with slim stainless steel cover and connecting cable (1600 mm)
- Master radio key
- 4 fixing screws M3 x 8 mm for aluminium + steel
- 4 fixing screws 3 x 20 mm for timber + uPVC
- QuickStartGuide

2 Beschreibung | Description

Der Funk-Fingerscan **multiscan go** ist ein schlüsselloses, biometrisches Zutrittskontrollsystem mit 2-Kanal-Technik zur Öffnung von z.B. Haustür und Garage. Das Senden des Öffnungsimpulses erfolgt über eine hochsichere Verschlüsselung per Rolling-Code-Verfahren. Ein zusätzlicher Manipulationsschutz sorgt bei unberechtigten Öffnungsversuchen (mit nicht angelerntem Finger) zu einer zeitlich abgestuften Sperrzeit von 30 Sekunden bis zu 30 Minuten. Bis zu 50 Finger können gespeichert werden. Besonders einfaches und komfortables Anlernen, Sperren und Löschen mit dem Master-Funkschlüssel. Die praktische Gastfingerfunktion ermöglicht ein separates Anlernen, Sperren oder Löschen von temporären Benutzern, wie z.B. Reinigungskräften, Handwerkern oder Gärtnern.



The radio fingerprint scanner **multiscan go** is a biometric access control system with 2-channel technology for opening e.g. front door and garage. The opening pulse is generated by the highly secure encryption via rolling-code-technology. An additional protection against tampering during unauthorized opening attempts (with a not taught-in finger) causes a time-limited blocking period of 30 seconds up to 30 minutes.

Up to 50 fingers can be stored. Very easy and convenient to teach-in, block and unlock by master radio key.


The convenient guest finger function allows separate teach-in, blocking or deleting of temporary users, such as cleaners, craftsmen or gardeners.

3 Korrekte Bedienung | Correct operation


Finger flach aufliegend in einer gleichmäßigen Bewegung von **A** nach **B** über den Sensor ziehen.
Pull your finger from **A** to **B** over the sensor in a consistent, flat motion.



4 Benutzerfinger anlernen Pairing user-fingers



5 Gastfinger anlernen Pairing guest-fingers



6 Alle Gastfinger temporär sperren und wieder freigeben Temporarily block and unblock all guest-fingers

Kanal 1 + 2 sperren

Lock channel 1 + 2

3 Sek. | 3 sec.



Kanal 1 + 2 freigeben

Unlock channel 1 + 2

3 Sek. | 3 sec.



7 Alle Gastfinger löschen Delete all guest-fingers

Kanal 1 | Channel 1


1 Sek. | 1 sec.



1 Sek. | 1 sec.



5 Sek. | 5 sec.



3x

Kanal 2 | Channel 2

1 Sek. | 1 sec.



1 Sek. | 1 sec.



5 Sek. | 5 sec.



3x

Kanal 1 + 2 | Channel 1 + 2

1 Sek. | 1 sec.



5 Sek. | 5 sec.



3x

8 Alle Benutzer- und Gastfinger löschen Delete all user- and guest-fingers


Kanal 1 | Channel 1



Kanal 2 | Channel 2



Kanal 1 + 2 | Channel 1 + 2



Das Anlernen des **multiscan go** an die Steuerung und weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Montage- und Bedienungsanleitung auf: www.fuhr.de.

The pairing of **multiscan go** with control as well as detailed installation and operating instructions can be found at: www.fuhr.de.

