

Mehrfach verriegelt – **durchgehend sicher**, für jeden Kunden und jeden Einsatzzweck die ideale Lösung

Sicherheits- und Komfort-Ausstattung nach Wahl



Hoher Schließkomfort für Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumtüren in ansprechender Optik. Für jede Tür und jeden Sicherheitsanspruch die Mehrpunktverriegelung nach Wahl.

Vertrauen mit Sicherheit – FUHR MULTISAFE 855GL.



Higher standards
for your profile

FUHR

FUHR MULTISAFE 855GL – **flexibel** einsetzbar

für
Kunststofftüren


FUHR MULTISAFE 855GL

Für Haus- und Wohnungseingangstüren.

Für Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumtüren, FUHR-Silver Stulp-Oberflächen bieten eine harmonische Optik zur Tür.

Frei wählbar sind die Verriegelungsarten, wie Stahl-Schwenkriegel, Stahl-Bolzenriegel oder deren Kombination als Stahl-Schwenkriegel mit Duo-Bolzenriegel.

In Verbindung mit durchgehenden Schließleisten oder Einzel-Schließteilen erhalten Sie Gestaltungsspielraum, der Ihnen beim Kunden die Tür öffnet.




Typ 3
Stahl-Schwenkriegel

für
Holztüren



für
Aluminiumtüren



**ROST-
FREI**

Typ 8
Stahl-Bolzenriegel

Typ 11 Stahl-Schwenkriegel
mit Duobolzenriegel

FUHR MULTISAFE 855GL – variable Ausstattung

für jede Tür die passende Verriegelungsart



Typ 1 – Rollzapfen

Diese Verriegelung ist verstellbar und mit Rollen ausgestattet.



Typ 2 – Pilzkopfzapfen

Die verstellbaren Pilzkopfzapfen sind aus hochwertigem Stahl.



Typ 3 – Stahl- Schwenkriegel

wirken einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahlegierung greifen tief in die Schließteile ein, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Diese Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.



Typ 8 – Stahl- Bolzenriegel

Durch die besondere Geometrie der Stahlbolzen greifen diese tief in die Schließteile ein und gewährleisten dadurch einen erhöhten Anzug. Auch diese Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.



Typ 11 – Stahl-Schwenkriegel mit Duobolzenriegel

Diese Riegelkombination vereint die Vorteile der Schwenkriegel mit denen der Bolzenriegel. So wird für einen leichten Anzug durch optimale Kraftverteilung gesorgt.

FUHR MULTISAFE 855GL – Standardausführungen/Bestellangaben

Stulpausführungen

- Flachstulp 16/20/24 x 3 x 2170 mm
(2400 mm auf Anfrage)
- U-Stulp 24 x 6 x 2170 mm
(2400 mm auf Anfrage)
- FUHR-Silver
- andere Oberflächen-Ausführungen auf Anfrage

Dornmaße:	30	35	40	45	55	65	mm
□-Nuss-Standard	8	8	8	8	8	10	mm
wahlweise	10	10	10	10	10	8	mm
Riegelausschluss	15	20	20	20	20	20	mm

Sonstige Maße/Ausführungen:

Entfernung	92 mm
Hinterdorn	18 mm
Kastenstärke	15 mm
Drückerhöhe	1020 mm
Schwenkriegel- und Bolzenriegel-Ausschluss	20 mm
Stulpe vorgerichtet für Sperrbügel rechts/links verwendbar	
Andere Ausführungen auf Anfrage.	
Zubehör siehe separate Prospekte.	

Bestellangaben:

Menge: _____

Typ: _____

Dornmaß: _____

Nussvierkant: _____

Stulpausführung: _____

sonstige Ausführung: _____

Profilsystem: _____

Optional nachrüstbar

Sperrbügel – für zusätzliche Sicherheit vor ungebetenen Gästen, 38 mm Rosettenverschraubung

Dornmaß	Artikel-Nr.
35 mm	MZ852SB353
45 mm	MZ852SB453
55 mm	MZ852SB553
65 mm	MZ852SB653



Zusatzriegel – vom Hauptschloss unabhängiger Riegel als weitere Sicherheitskomponente, 38 mm Rosettenverschraubung

Dornmaß	Artikel-Nr.
35 mm	MZ852ZR35
40 mm	MZ852ZR40
45 mm	MZ852ZR45
55 mm	MZ852ZR55
65 mm	MZ852ZR65



Rollfalle – verstellbar bis zu 4,5 mm

Dornmaß	Artikel-Nr.
30 mm	MZ803RF30
35 mm	MZ803RF35
40 mm	MZ803RF40
45 mm	MZ803RF45
55 mm	MZ803RF55
65 mm	MZ803RF65




Abgesetzte Falle – profil-spezifisch eingesetzt bietet sie ein leichtes Schließen der Tür

Dornmaß	Artikel-Nr.
30 mm	MZ803AF30
35 mm	MZ803AF35
40 mm	MZ803AF40
45 mm	MZ803AF45
55 mm	MZ803AF55
65 mm	MZ803AF65



1-flügelige Türen, Türhöhen von 1530 bis 2400 mm


Maße Typ 1 und 2

A	Türhöhe	B	C	E	F	G	H	I*	K*
2170	standard	781	728	92	361	1020	338	350	187
2170	niedrig	781	583	92	361	1020	338	550	187
2400	hoch	781	924	92	361	1020	338	380	187

Maße

A	Türhöhe	Typ 3		Typ 8		Typ 11		E	F	G	H	I*	K*
		B	C	B	C	B	C						
2170	standard	754	736	762	729	768	743	92	361	1020	338	300	140
2170	niedrig	754	522	762	515	768	529	92	361	1020	338	500	140
2400	hoch	754	936	762	929	768	943	92	361	1020	338	330	140

* Stulpen kürzbar

2-flügelige Türen mit gegenüberliegender Beschlagnut, Türhöhen von 1530 bis 2170 mm

855GL mit Kantriegel und Schließteilen

Verwendung mit dem Standardschloss 855GL, Typ 3, Schließteile profilabhängig

Kantriegel oben – 16 x 181 mm
Artikel-Nr. MJ6181S

Kantriegel oben – 20 x 181 mm
Artikel-Nr. MJ0181S

Kantriegel unten – 16 x 550 mm
Artikel-Nr. MJ6550F03S

Kantriegel unten – 16 x 785 mm
Artikel-Nr. MJ6785F03S

Kantriegel unten – 20 x 550 mm
Artikel-Nr. MJ0550F03S

Sie können mehr erwarten – Service den Sie nutzen sollten

Hoher Qualitätsstandard

Eine 150-jährige Erfahrung ist der Garant für unseren hohen Qualitätsstandard. Bestätigt durch die DIN ISO 9001.



Lange Lebensdauer

Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine dauerhafte Funktion. Permanente Prüfungen bei nationalen und internationalen Prüfinstituten bürgen für technisch ausgereifte Produkte.



Unser Service für Sie

Ständige Tests auf eigenen Prüfständen sichern die hohe Qualität unserer MULTISAFE-Verriegelungssysteme. Gerne stellen wir Ihnen auch unsere hauseigenen Teststände für Element-Vorprüfungen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Geprüfte Sicherheit

FUHR MULTISAFE Mehrfachverriegelungen sind nach internationalen Standards geprüft.



PAS 023 + 024



Technische Unterstützung

Unsere kompetenten Außendienst-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für technische Beratungen vor Ort zur Seite.



Immer up to date

Unsere Innendienst-Mitarbeiter werden durch permanente Schulungen auf dem neuesten Stand der Technik gehalten.



Schnelle Lösungen

Unsere hochmoderne Fertigung ermöglicht die Realisierung von individuellen Lösungen innerhalb kürzester Zeit.



EAN-Nummer

Alle Artikel sind auf den Verpackungen, Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit EAN-Nummern ausgezeichnet.


Gern informieren wir Sie auch über innovative Lösungen aus weiteren Produktbereichen



FUHR | MULTITRONIC




FUHR | TIPSAFE



FUHR | METAL SYSTEMS

Ihr Fachhändler



Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß-, und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktsprünge können nicht geltend gemacht werden.