

Verrouillage multipoint – **la sécurité sur toute la ligne.** La solution idéale adaptée à chaque type d'utilisation et à chaque client

Versions «sécurité» ou «confort» au choix.



Une serrure multipoint alliant confort d'utilisation et esthétique pour portes en PVC, bois ou aluminium. A chaque type de porte et à chaque exigence concernant la sécurité sa serrure multipoint. La confiance en la sécurité – FUHR MULTISAFE 855GL.

Higher standards
for your profile

FUHR MULTISAFE 855GL – Une serrure adaptable pour portes en PVC, en bois, en aluminium


Pour
portes en PVC

FUHR MULTISAFE 855GL
Pour portes d'entrées et portes palières.

La finition de la tête «FUHR-Silver» s'accorde harmonieusement aux portes en PVC, bois ou aluminium.

Libre choix du type de verrouillages.
Par exemple: pènes crochets, pènes ronds ou leur combinaison en verrouillage à 7 pènes.

Notre palette de gâches filantes ou standards, vous offre diverses possibilités de réalisation et vous ouvre toutes les portes chez vos clients.




Type 3
Pènes crochet en acier

Pour
portes en bois



Pour portes
en aluminium



INOX

Type 8
Pênes ronds en acier

Type 11 Combinaison de pênes
crochets en acier avec 2 pênes ronds en acier

FUHR MULTISAFE 855GL – Équipement **variable**

verrouillage adapté au type de porte



Type 1 – rouleaux

Verrouillage à rouleaux et réglage de la compression du joint.



Type 2 – pènes champignon

Verrouillage avec pènes champignon en acier de haute qualité et réglage de la compression du joint.



Type 3 – Pênes crochets en acier

Les crochets biseautés en acier de haute qualité s'ancrent solidement dans les gâches offrant ainsi une résistance optimale à toute tentative d'effraction. Ce type de verrouillage est équipé d'une protection de contre-pression verticale.



Type 8 – Pênes ronds en acier

La géométrie particulière des pènes en acier facilite leur engagement total dans les gâches et assure ainsi un verrouillage extrêmement résistant. Ce type de verrouillage est également équipé d'une protection de contre-pression.



Type 11 – Pêne crochet avec 2 pènes ronds

Cette combinaison de verrouillage associe les avantages du pêne crochet à ceux des pènes ronds. On obtient ainsi avec une force de compression minimale un ensemble de verrouillage anti-effraction extrêmement résistant.

FUHR MULTISAFE 855GL – Versions standard / Spécification de commande

Têtières

- Têtières plates 16/20/24 x 3 x 2170 mm (2400 mm sur demande)
- Têtières U 24 x 6 x 2170 mm (2400 mm sur demande)

- Argent «FUHR-Silver»
- Autres finitions sur demande

Axes au fouillot:	30	35	40	45	55	65	mm
□-Fouillot standard	8	8	8	8	8	10	mm
Sur demande	10	10	10	10	10	8	mm
Saillie pêne dormant	15	20	20	20	20	20	mm

Autres dimensions/versions:

Entraxe	92 mm
Dim. axe fouillot-arrière du coffre	18 mm
Ep. du coffre	15 mm
Hauteur de la béquille	1020 mm
Saillie pènes crochets et pènes ronds	20 mm
Réversible	
Têtière usinée pour le montage des options.	
Autres versions sur demande.	
Accessoires: voir prospectus séparés.	

A la commande, veuillez indiquer:

Quantité: _____

Type de verrouillage: _____

Axe au fouillot: _____

Fouillot / 8 ou 10 mm: _____

Type de têtère: _____

Autres indications / versions: _____

Combinaison de profils utilisée: _____

Options – adaptables sur serrures déjà usinées

Entrebailleur – une protection supplémentaire contre les visiteurs indésirables. Perçage à 38 mm pour la fixation de la rosace

Axe au fouillot	N°-article
35 mm	MZ852SB353
45 mm	MZ852SB453
55 mm	MZ852SB553
65 mm	MZ852SB653



Pêne dormant supplémentaire – indépendant de la serrure centrale. Perçage à 38 mm pour la fixation de la rosace

Axe au fouillot	N°-article
35 mm	
40 mm	
45 mm	
55 mm	
65 mm	



Pêne rouleau – réglable de 4,5 mm

Axe au fouillot	N°-article
30 mm	MZ803RF30
35 mm	MZ803RF35
40 mm	MZ803RF40
45 mm	MZ803RF45
55 mm	MZ803RF55
65 mm	MZ803RF65




Pêne 1/2 tour décalé – fermeture plus aisée de la porte sur certains profils

Axe au fouillot	N°-article
30 mm	MZ803AF30
35 mm	MZ803AF35
40 mm	MZ803AF40
45 mm	MZ803AF45
55 mm	MZ803AF55
65 mm	MZ803AF65



Portes à 1 vantail,

Hauteurs de porte de 1530 à 2400 mm



Dimensions Type 1 et 2

A	Hauteur de porte	B	C	E	F	G	H	I*	K*
2170	standard	781	728	92	361	1020	338	350	187
2170	réduite	781	583	92	361	1020	338	550	187
2400	haute	781	924	92	361	1020	338	380	187

Dimensions

A	Hauteur de porte	Type 3		Type 8		Type 11		E	F	G	H	I*	K*
		B	C	B	C	B	C						
2170	standard	754	736	762	729	768	743	92	361	1020	338	300	140
2170	réduite	754	522	762	515	768	529	92	361	1020	338	500	140
2400	haute	754	936	762	929	768	943	92	361	1020	338	330	140

* Têtière recoupable

Portes à 2 vantaux avec rainures face-à-face dans l'axe, hauteurs de porte de 1530 à 2170 mm

855GL avec verrous de semi-fixe et gâches

Avec la serrure standard 855GL,
type 3, gâches selon les profils
utilisés

Verrou haut – 16 x 181 mm
N°-art. MJ6181S

Verrou haut – 20 x 181 mm
N°-art. MJ0181S

Verrou bas – 16 x 550 mm
N°-art. MJ6550F03S

Verrou bas – 16 x 785 mm
N°-art. MJ6785F03S

Verrou bas – 20 x 550 mm
N°-art. MJ0550F03S

Vous pouvez compter sur nous – Profitez de notre **service!**

Un standard de haute qualité

Une expérience de plus de 140 ans est la garantie d'une qualité constante certifiée par la norme DIN ISO 9001.



Une longue durée de vie

L'usage de matériaux de haute qualité est la garantie d'un fonctionnement prolongé. Des tests permanents auprès d'instituts nationaux et internationaux garantissent un produit technique perfectionné.




Notre service

Des tests réguliers sur nos propres bancs d'essais certifient la haute qualité de nos systèmes de fermeture MULTISAFE.



Une sécurité certifiée

Les serrures FUHR MULTISAFE sont testées selon divers standards internationaux.



PAS 023 + 024



Assistance technique

Nos conseillers techniques compétents sont à votre disposition sur place pour vous apporter toutes les informations souhaitées.



Toujours à la page

Grâce à un plan de formation continue, nos collègues du service extérieur sont toujours informés des derniers progrès techniques.



Des solutions rapides



Notre production hyper-moderne permet la réalisation de solutions individuelles dans les plus brefs délais.



Numéros EAN

Tous les articles sont pourvus de numéros EAN sur les emballages, bons de livraison, confirmations de commandes et factures.

Nous sommes à votre disposition pour toute autre solution innovatrice concernant d'autres produits.



Votre revendeur.

Données au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.